

ADS
Aluminium Decor System

GOLA

ADS протягом багатьох років
успішно працює на ринку України, створюючи
комфорт у кожному помешканні.

Мінімалізм і функціональність – ось,
що є трендом у світі дизайну.

Популярним рішенням в сучасному дизайні
є використання системи профілів **GOLA**



Профілі **GOLA** поділяються на вертикальні, горизонтальні та врізні.

Вертикальні та горизонтальні профілі **GOLA** можна використовувати як безручковий фасад.



LED-підсвітка – це особлива нотка шарму, яка додає виразності футуристичному дизайну профіля **GOLA**




Горизонтальний профіль L




Горизонтальний L-подібний


товщина – 1,0 мм





Комплект кріплення



Заглушки



DC-001L(LR) Матеріал виробу метал




Горизонтальний профіль L

Кутові елементи


DN-001-A
Матеріал
виробу метал






Зовнішній




DY-001
Матеріал
виробу метал




Внутрішній




Горизонтальний профіль L з LED-підсвіткою



**Горизонтальний
L-подібний**
під LED-підсвітку
товщина – 1,0 мм




Заглушка




Матеріал
виробу пластик


Кутові елементи



Внутрішній



Зовнішній




Горизонтальний профіль С





Горизонтальний С-подібний

товщина – 1,0 мм




Комплект кріплення



Заглушки




DC-001C Матеріал виробу метал




Горизонтальний профіль С


Кутові елементи




Горизонтальний профіль С з LED-підсвіткою



**Горизонтальний
С-подібний
під LED-підсвітку**
товщина – 1,0 мм




Заглушка




Матеріал
виробу пластик

Кутові елементи



Внутрішній


Зовнішній




Вертикальний профіль С




**Вертикальний
С-подібний**
без підсвітки
товщина – 1,0 мм




Вертикальний профіль С з LED-підсвіткою






**Вертикальний
С-подібний**
під LED-підсвітку
товщина – 1,0 мм






Вертикальний профіль L






**Вертикальний
L-подібний**
без підсвітки
товщина – 1,0 мм

Вертикальний профіль L з LED-підсвіткою




**Вертикальний
L-подібний**
під LED-підсвітку
товщина – 1,0 мм







Профіль для верхніх баз



Врізний без підсвітки




Врізний з LED підсвіткою




Профіль розрахований на встановлення світлодіодної стрічки шириною 5-15 мм (на клейкій основі)




Розсіювальна планка



Врізний профіль під двосторонню підсвітку 💡




Кольорова гама профілю




Срібло (AS)



Чорний Браш
Матовий (BBM)



Латунь Браш
(LB)



Білий
(WN)



ADS
Aluminium Decor System



ADS
Aluminium Decor System

РІШЕННЯ ЗОНУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ



ads-decor.ua